



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Плесецкий территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 29230041000107698258 П. Плесецк « 27 » октября 2023 г.

(место выдачи предписания)

Басковой Анной Николаевной, Варламовой Ксенией Игоревной,

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 9 "РОДНИЧОК" ГОРОДА НЯНДОМА (ЦРР-ДЕТСКИЙ САД № 9 "РОДНИЧОК"); 164200, Архангельская область, Р-Н НЯНДОМСКИЙ, Г. НЯНДОМА, УЛ. СЕВЕРОМОРСКАЯ, ЗД. 1А ; ИНН 2918005863, ОГРН 1022901414953, КПП 291801001

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**По адресу: 164200, Архангельская область, р-н Няндомский, г. Няндомы, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, д.8А (Семицветик):**

Имеются дефекты покрытия стен и потолков в помещениях: в раздевалке ясельной/младшей группы, в туалете/моечной подготовительной/старшей/средней группы, в пищеблоке, общих помещениях (коридорах), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

Имеются дефекты покрытия пола в помещениях: в раздевалке подготовительной/старшей/средней группы, в пищеблоке, общих помещениях (коридорах), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

В раздевалке ясельной/младшей группы, в помещении ясельной/младшей группы, в раздевалке подготовительной/старшей/средней группы, в коридорах потолочные светильники находятся в неисправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

В помещении ясельной/младшей группы, в раздевалке подготовительной/старшей/средней группы в потолочных светильниках используются лампы с разным светоизлучением, что является нарушением п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

В помещении ясельной/младшей группы используется мебель (детские стулья, столы, тумбочки под раковинами) с дефектами покрытия, в медицинском кабинете используются деревянные столы, шкаф с дефектами покрытия, что является нарушением п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

В коридорах, в помещении склада для пищевых продуктов, в туалете/моечной подготовительной/старшей/средней группы на окнах имеются дефекты покрытия (следы грязи, сколы краски), что является нарушением п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20.

В спальне подготовительной/старшей/средней группы окна оборудованы солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной ниже уровня подоконника, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

В пищеблоке для приготовления пищи используются деревянные разделочные доски с дефектами (трещины), в холодильнике для хранения суточных проб имеются следы ржавчины покрытия, для разделки

куры используется деревянная тумба с дефектами покрытия, для хранения овощей используется деревянный короб с дефектами покрытия, для взвешивания и выдачи продуктов используются деревянный стол и тумба с дефектами покрытия, для хранения чистой посуды для групп используется деревянный стеллаж без покрытия, в ваннах для мытья посуды используются деревянные стеллажи без покрытия, в помещении склада для хранения продуктов температура воздуха 19°C что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Для мытья рук и продуктов питания используется одна раковина, для мытья овощей используется ванна для мытья посуды, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

**По адресу: 164200, Архангельская область, р-н Няндомский, г. Няндомы, пер. Клубный д.4 (Теремок):**

Имеются дефекты покрытия стен и потолков в помещениях: в помещении группы, туалете/моечной, спальне, музыкальном зале, в пищеблоке, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

В помещении группы, в музыкальном зале используется мебель (детские стулья, кровати в спальне) с дефектами покрытия, в помещении для мытья посуды используются деревянные столы с дефектами покрытия, что является нарушением п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

В помещении группы на окнах имеются дефекты покрытия (следы грязи, сколы краски), что является нарушением п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20.

Моечная группы не оборудована системой горячего водоснабжения, что является нарушением п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

В пищеблоке для приготовления пищи используются деревянные разделочные доски с дефектами (трещины), в складском помещении для хранения продуктов питания температура воздуха 21°C, в складском помещении для хранения продуктов питания отсутствует прибор для измерения относительной влажности воздуха, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

В пищеблоке для мытья рук и продуктов питания используется одна раковина, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

В пищеблоке отсутствует маркировка для уборочного инвентаря (швабры, ведра), что является нарушением п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

Отсутствует инструкция по приготовлению дезинфицирующих растворов, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

**По адресу: 164200, Архангельская область, р-н Няндомский, г. Няндомы, ул. Красноармейская, д.66 А (Золотой ключик):**

В помещении для хранения уборочного инвентаря, инвентарь для уборки туалетов групп хранится вместе с другим инвентарем, что является нарушением п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

**По адресу: 164200, Архангельская область, р-н Няндомский, г. Няндомы, ул. Североморская 1А (Родничок):**

Используются стулья в тканевой обивке, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

На третьем этаже здания отсутствует приточно-вытяжная система, что является нарушением п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

В ежедневных меню, расположенных в раздевальных группах не указана калорийность порции, что является нарушением п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Уборочный инвентарь группы «Колокольчик» не имеет маркировки, что является нарушением п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

В группе «Клубничка» используются тканевые шторы длиной до пола, что является нарушением п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

В раздевальных комнатах групп не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что является нарушением п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке используется один общий стол для обработки сырой рыбы и сырого мяса, двухсекционная мойка для обработки сырой рыбы, сырого мяса, сырой курицы, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21.

На пищеблоке отсутствует место для обработки яиц, что является нарушением п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Используется один и тот же инвентарь для разной продукции, инвентарь без маркировки, п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В кладовой на потолке трещина, что является нарушением п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В группе «Рябинка» меловая доска не оборудована дополнительным источником света, что является нарушением п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.

Дез.растворы хранятся в туалете на стеллажах, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

**По адресу: 164200, Архангельская область, р-н Няндомский, г. Няндомы, ул. 60 лет Октября, д.31:**

Контейнерная площадка не оборудована твёрдым водонепроницаемым покрытием, что является нарушением п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Покрытие дорожек на территории детского сада имеет повреждения и трещины, что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

В ежедневных меню, расположенных в раздевальных группах не указана калорийность порции, что является нарушением п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В группе «Сударушка» обнаружены шкафы с повреждённой поверхностью, что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

В группе «Светлица» не используются одноразовые накладки для сидения унитаза, что является нарушением п. 3.1.11. СП 2.4.3648-20.

В спальне группы «Горница» в углу на потолке отслаивается краска, что является нарушением п. 2.531. СП 2.4.3648-20.

В музыкальном зале используются стулья в тканевой обивке, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Для уборки пищеблока используется один и тот же инвентарь для всех помещений пищеблока без маркировки что является нарушением п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В мясорыбном цехе отсутствует бактерицидная лампа, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Для приготовления 2-х блюд используется алюминиевая посуда, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Личная, верхняя одежда работников и спецодежда хранятся совместно в одном шкафу п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 110 от 18.10.2023г., интерпретации результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 110 от 18.10.2023г. измерения искусственной освещённости в раздевальной группе «Сударушка» ОСП Детский сад № 2 «Сказка» МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 9 «Родничок» города Няндомы не соответствует таб. 5.54 п.10, п.14 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 105 от 18.10.2023г., интерпретации результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 105 от 18.10.2023г. измерения искусственной освещённости в мясорыбном цехе и в игровой разновозрастной группы 4-7 лет ОСП Детский сад № 6 «Семицветик» МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 9 «Родничок» города Няндомы не соответствую таб. 5.25, п.16 (мясорыбный цех), таб. 5.54 п.10 (игровая разновозрастная группа) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Согласно протоколу измерения дошкольной мебели на соответствие росту детей, № Ф8-25 от 18.10.2023 г., интерпретации результатов инструментальных измерений к протоколу измерения дошкольной мебели на соответствие росту детей, ОСП Детский сад № 3 «Теремок» разновозрастная группа 3-6 лет от 18.10.2023 г. № Ф8-25 высота рабочей поверхности стола и сидение стула не соответствует требованиям п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" у детей: Макарова Ильи, Овчаренко Василисы, Бортновской Елизаветы, Роггозина Константина, Широких Николая, Поковба Анны, Скубрий Максима, Буториной Марины, Ганзиева Евгения Судьиной Марии.

Согласно протоколу измерения дошкольной мебели на соответствие росту детей, № Ф8-26 от 18.10.2023 г., интерпретации результатов инструментальных измерений к протоколу измерения дошкольной мебели на соответствие росту детей, ОСП Детский сад № 6 «Семицветик» разновозрастная группа 4 - 7 лет от 18.10.2023 г. № Ф8-25 высота рабочей поверхности стола и сидение стула не соответствует требованиям п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодёжи», таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" у детей: Гараева Севила, Родина Саши, Землянко Алисы, Тютинина Егора, Кореловой Ксюши, Владимирова Егора.

Согласно протоколу лабораторных испытаний (исследований) № 1213 от 25.10.2023 г., интерпретации результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний от 25.10.2023 г. №1213 «В смывах с № 45 (кастрюля для 2-х блюд) отбраны в моечной пищеблока МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 9 «Родничок» города Няндомы» обнаружены БГКП, что не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» глава 3, ст.10, п.3, п.п.8, п.п.10.

Согласно протоколу лабораторных испытаний (исследований) № 1216 от 25.10.2023 г., интерпретации результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний от 25.10.2023 г. №1216 в смывах с № 35 (разделочная доска «МВ») отбраны в горячем цехе на пищеблоке МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 9 «Родничок» города Няндомы» «Детский сад № 2 «Сазка» обнаружены БГКП, что не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» глава 3, ст.10, п.3, п.п.8, п.п.10.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

**устранить выявленные нарушения в срок до 01 октября 2024 г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 9 "РОДНИЧОК" ГОРОДА НЯНДОМА (ЦРР-ДЕТСКИЙ САД № 9 "РОДНИЧОК"); 164200, Архангельская область, Р-Н НЯНДОМСКИЙ, Г. НЯНДОМА, УЛ. СЕВЕРОМОРСКАЯ, ЗД. 1А ; ИНН 2918005863, ОГРН 1022901414953, КПП 291801001**

(указать наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Плесецкий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области по адресу: 164262, Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Ленина, д.23 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» октября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| Ведущий специалист-эксперт<br>(должность лица, составившего предписание) | <br>(подпись) | А.Н.Баскова<br>(инициалы и фамилия) |
|--|--|-------------------------------------|

С предписанием ознакомлен(а) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: исх. № 29-06/06-1361-2023 от 30.10.2023